

Обновление программного обеспечения электрокотлов ZOTA “Smart”

ВНИМАНИЕ!

Все указанные работы с электроводонагревателем должны осуществляться лицами, имеющими разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000 В и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

**Все работы необходимо проводить
на обесточенном оборудовании!**

1. Скачать программное обеспечение.

www.zota.ru



ПРОДУКЦИЯ → ЭЛЕКТРОКОТЛЫ → SMART



**Вы можете
скачать последнюю
версию ПО Smart**

Замена ПО электродотла Smart

2. Записать на карту программное обеспечение.




smart_V1.rar → разархивировать на компьютере →

файл **smart.zip** → записать на SD карту




Внимание! Карта должна быть новой или отформатирована в формат FAT 32

3. Выключить вводной автомат.




Замена ПО электродвигателя Smart

4. Выключить тумблер питания блока управления.



Замена ПО электродотла Smart

5. Извлечь карту памяти, установленную в блоке управления.




Замена ПО электродотла Smart

6. Установить карту памяти с новым ПО.



Замена ПО электродотла Smart


7. Включить тумблер питания блока управления.



Замена ПО электродотла Smart

8. Нажать кнопку «ВВОД» для обновления программного обеспечения.

(Внимание! Не отключать питание котла до полного завершения обновления программного обеспечения).



Найден файл ПО
 - обновление
 - отмена
Загрузчик v1.0.0

9. На дисплее появится надпись: обновление ПО успешно, после чего необходимо извлечь карту памяти с программным обеспечением.



Найден файл ПО
 - обновление
 - отмена
Обновление ПО
Успешно
Извлеките карту и
нажмите любую кнопку

10. Установить карту памяти блока управления.



Замена ПО электродотла Smart

11. Нажать любую клавишу.

(После обновления проверить в МЕНЮ - ИНФОРМАЦИЯ версию программного обеспечения.)

